

Wieluń, 13.08.2020 r.

WDK.271.5.2020

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”

Zamawiający – Wieluński Dom Kultury na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 1

Bardzo proszę o przekazanie nam rysunku technicznego pomieszczenia, lub szczegółowego opisu – na którym będzie widoczny rozmiar ekranu i odległość z jakiej ma być prowadzona projekcja.

Odpowiedz:

Rysunek techniczny został dodany na stronie, kolor żółty odpowiada sali kameralnej link poniżej:

<http://wdkwielun.pl/ogloszenia/2020/08/przetarg-nieograniczony-pn-cyfryzacja-sali-kameralnej-kino-teatru-syrena-w-wieluniu-w-ramach-programu-operacyjnego-polskiego-instytutu-sztuki-filmowej-rozwoj-kin-cyfryzacja-3/>

Rozmiar ekranu i odległość z jakiej ma być prowadzona projekcja jest opisany w ROZDZIALE 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA.

Wymiary ekranu szerokość około 400 cm, wysokość około 165 cm, odległość projekcyjna od kabiny około 9,5 m.

Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, ponieważ niniejsze zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP.

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalińska